

# JETSKI ULTRA LX

2011 年モデル「JET SKI ULTRA 300X」発売のお知らせ

通称名	JET SKI ULTRA LX
マーケットコード	JT1500GBF
メーカー希望小売価格	1,711,500 円(本体価格 1,630,000 円 消費税 81,500 円)
カラー(カラーコード)	ジェットホワイト×ギャラクシーシルバー(WHT)
発売予定日	2011 年 5 月 20 日(水)
カワサキからお客様への公表	2011 年 2 月 10 日(木)
貴店からお客様への公表	2011 年 2 月 10 日(木)
受注開始日	2011 年 4 月下旬
出荷開始予定	2011 年 5 月中旬

## <コピー>

JET SKI ULTRA LX はロングツーリングも余裕でこなすオールラウンドスポーツクルーザーで、高性能自然吸気 1500cm<sup>3</sup> エンジンを搭載しています。78 リットル大容量燃料タンクや充実した装備を持ち、スポーツ走行はもちろん、ロングクルージング、トーイング、休日のマリンレジャーにも最適です。また、LXuryseat (ラグジャリーシート) も標準装備しています。

## <主な特徴>

前モデルからの変更点:ニューカラーのジェットホワイト×ギャラクシーシルバーを採用。諸元の変更はありません。

# JETSKI ULTRA LX

主要諸元 JET SKI ULTRA LX (JT1500GBF)

エンジン	
タイプ	4 ストローク 4 気筒
排気量	1,498cm <sup>3</sup>
ボア×ストローク	83.0mm × 69.2mm
圧縮比	10.6:1
弁方式	DOHC4 バルブ
燃料供給方式	電子制御燃料噴射
吸気方式	自然吸気
点火方式	デジタル
始動方式	エレクトリックスターター
冷却方式	水冷
潤滑方式	強制潤滑/セミドライサンプ
ドライブシステム	
カップリング 推進方式 推力 ステアリング	ダイレクトドライブ 軸流式 単段 4,130N(421kgf) ステアリングノズル
性能	
最大出力	112kW(152PS)/7,500rpm [US 表示: 118kW(160PS)/7,500rpm]
最大トルク	144N・m(14.7kgf・m)/7,250rpm
寸法	
全長	3,370mm
全幅	1,195mm
全高	1,150mm
整備質量	442kg
燃料タンク容量	78 リットル
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
乗艇定員	3 名

※仕様・諸元は予告無く変更することがあります。

※整備質量には、燃料・潤滑油・バッテリー液を含みます。

※ウォータークラフト「ジェットスキー」の操縦には、特殊小型船舶操縦士免許が必要です。

※航行できる区域は小型船舶安全規則の定める航行区域内です。夜間の走行は禁止されています。

※安全走行のため、ライフジャケット、ウエットスーツ、アイプロテクターなどを着用し、水上マナー、法規を守りましょう。

※「JET SKI」「ジェットスキー」は川崎重工業株式会社の登録商標です。

※本資料はジェットスキーARK(正規取扱店)店頭専用です。第三者への転送、インターネットへの掲示はご遠慮ください。

# JETSKI ULTRA LX

JET SKI ULTRA LX (JT1500GBF) ジェットホワイト×ギャラクシーシルバー



**Kawasaki**  
Let the good times roll.